



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายร้านมาเจริญ บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึงบ้านวังกะทะเหนือ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 262,311.33 บาท (- สองแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์ -) โดยดำเนินการดังนี้ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายร้านมาเจริญ บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึงบ้านวังกะทะเหนือ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 576.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด โดยจ่ายจากเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้นำหน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและกรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 262,311.33 บาท (- สองแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์ -)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

รับท...
ทาน...
ตรวจ...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายร้านมาเจริญ บ้านสำนักตะคร้อ ร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึงบ้านวังกะทะเหนือ ตำบลสำนักตะคร้อ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 262,000 บาท (- สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน -)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายร้านมาเจริญ บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึงบ้านวังกะทะเหนือ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 576.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มี.ค. 2568 เป็นเงิน 262,311.33 บาท


6. บัญชีประมาณราคากลาง



- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- 6.2 แบบ ป.ร.5
- 6.3 แบบแปลนงานก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 7.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ต้นที่ | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.2 นางวารินทร์ พุชนทด | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.3 นายปภาวิน เติตขุนทด | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ต้นที่)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางวารินทร์ พุชนทด) (นายปภาวิน เติตขุนทด)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายร้านมาเจริญ บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึงบ้านวังกะทะเหนือ โดยดำเนินการดังนี้


จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายร้านมาเจริญ บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึงบ้านวังกะทะเหนือ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 576.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด


สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	192,282.16	192,282.16	1.3642	262,311.33
2	ป้าย	งาน	1.00				
							262,311.33
(ตัวอักษร) (- สองแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์ -)							


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันท์)


กรรมการ
(นางวารินทร์ พุชนทด)



กรรมการ
(นายปลาวิน เหิดขุนทด)


- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ
☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายไชยชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที)


.....กรรมการ
(นางวารินทร์ พุชนทด)


.....กรรมการ
(นายปภาวิน เห็ดขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ
☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายร้านมาเจริญ บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลวังกะทะเหนือ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภททาง	งาน	1.00	192,282.16	192,282.16	1.3642	262,311.33
2	ป้าย	งาน	1.00				
ตัวอักษร (สองแผ่นทึบหนึ่งสองพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ							262,311.33

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

192,282.16

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายปภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

นายปภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ดันทิ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ดันทิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวารินทร์ พุฒนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายร้านมาเจริญ บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลวังกะทะเหนือ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 144 เมตร หน้า 0.05 ม.

หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 576 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วยx FF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	1.77	-	1.3642	2.41	-
2	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	504.80	-	1.3642	688.64	-
3	งานลาดยางแอสฟัลท์โพรมิกัด	ตร.ม.	-	33.25	-	1.3642	45.36	-
4	งานลาดยางแอสฟัลท์แตกโค้ด	ตร.ม.	576.00	9.91	5,710.70	1.3642	13.53	7,790.53
5	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	576.00	306.99	176,827.47	1.3642	418.80	241,228.03
6	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	33.60	290.00	9,744.00	1.3642	395.62	13,292.76
TOTAL								262,311.33
ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ								262,311.33

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

192,282.16

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม



1.2799

ลงชื่อ.....

(นายปภาวิน เหิดขุนทด)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายรามมาเจริญ บ้านสำนักตะคร้อรวมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึงบ้านวังกะทะเหนือ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งจากร่างกว้าง 4.00 เมตร หรือสี่ในสิบเจ็ดของแบบและฟิล์มอีกสองในสี่โดยกว้าง 576 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไยจะครบถ้วนหมด



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนาคะห์
โครงการ

กำหนดว่างานตามแบบแปลนของพระพุทธรูปปางสมาธิ
และพระพุทธรูปปางนาคปรก มีน้ำหนักของวัสดุประมาณ

สถานที่ ๑๕ บ้านสำนักตะคร้อวัง-พืชม.
ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวสุภาวดี สอนวิชา
นางสาวสุภาวดี สอนวิชา

ผู้ทำเรื่อง

 (นางสาวสุวิมล เกตุแก้ว)

๓๖๖

เห็นชอบ
(นางสาวสิริวัตร สุวิรัตน์)

1000

แบบแสดง :
แบบที่ ๑๖

วันที่ : 2568

1	1
---	---


รายการประกอบแบบ

1. ทำทางลูกรังหรือวางดิน (ขบทั้ง) แล้วเคลือบตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
2. ทำทางเคลือบให้ลาดชัน แล้วถมทับตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
3. ลงดินบนจุดที่ทางและพื้นที่ให้ทาง บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
4. PRIME COAT พื้นทางและพื้นที่ให้ทาง
5. ทำผิวจราจรและผิวไหล่ทางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีตและซีเมนต์แอสฟัลต์ทางจราจรและไหล่ทาง
6. วางและยึดตะแกรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามขนาดของผิวจราจรและไหล่ทางตามแบบและค่าของโครงสร้างได้มาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้วาง
7. ภายในช่วงขึงลวดลวดเหล็กเส้นตามที่ได้เสนอไว้ในแบบจะวางจะกำหนดให้ทำการลวดลวดที่ความหนาแน่น และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมระหว่างสถานีที่วางการหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทั้งเส้นบริเวณทางแยกสาธารณะทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้วาง

8. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อมลวดเหล็กเส้นตามที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนได้ขึงได้ โดยพิจารณาตามการในขึงลวดเหล็กเส้นตามที่กำหนดไว้ในแบบ ความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้วาง
9. การเปลี่ยนแอสฟัลต์ตาม ข้อ 7.8 และ ข้อ 9 จะต้องได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
10. ความหนาแน่นของหินดินดานที่ทางและไหล่ทาง จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
11. ความหนาแน่นของผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดตั้งสิ่งก่อสร้างหรือเครื่องหมายจราจร หลักรั้วกัน โฉนดและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตรับจราจรแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 5.1 (มฐ.บร.5.1/2546) ของกรมทางหลวงชนบท



รูปตัดโครงสร้างทาง

ข้อกำหนดงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	ข้างฝั่ง " มตฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทพ.230-2545
2	ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต	ข้างฝั่ง " มตฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทพ.230-2545
3	PRIME COAT	ข้างฝั่ง " มตฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทพ.225-2545
4	พื้นทาง BASE และพื้นไหล่ทาง	ต้องเป็นหินปูน (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มทพ.203-2545 ค่า บ. ต้องไม่น้อยกว่า 25% ค่า บ. ไม่มากกว่า 6% ค่าความลึกหินไม่น้อยกว่า 40% การบดทับต้องบดทับให้มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และอีกค่า C.B.R. ไม่ต่ำกว่า 80% หรือเท่ากับที่แสดงในแบบรูปได้โครงสร้าง
5	การติดตั้งรางบนผิวทาง	ข้างฝั่ง " แบบมาตรฐานเครื่องนามาของกรมการจราจร " ทบ-3-11(1) ~ 11(4)

		แผนมาตรฐาน สำหรับโครงการก่อสร้างทาง
มาตรฐาน สำหรับโครงการก่อสร้างทาง		มาตรฐาน สำหรับโครงการก่อสร้างทาง
มาตรฐาน สำหรับโครงการก่อสร้างทาง		มาตรฐาน สำหรับโครงการก่อสร้างทาง



องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น	กองช่าง
โครงการ	
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๑๒ ห้องเรียน ขนาด ๑๒ x ๒๔ เมตร	
สถานที่	หมู่ที่ ๑๘ บ้านลำน้ำจะสี หมู่ ๑๘ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เขียนแบบ	(นางสาวสิริพร สมบูรณ์สุข) ผู้ควบคุมงาน
สำรวจ	(นายประจักษ์ อ่อนนุ่ม) นายช่างเขียนแบบ
ตรวจ	(นายประจักษ์ อ่อนนุ่ม) นายช่างเขียนแบบ
เห็นชอบ	(นายประจักษ์ อ่อนนุ่ม) นายช่างเขียนแบบ
อนุมัติ	(นายประจักษ์ อ่อนนุ่ม) นายช่างเขียนแบบ
แบบแปลน	แบบแปลน ๑๒ x ๒๔ เมตร
ป้ายโครงการ	
มาตรฐาน : NOSCALE	
วัน / เดือน / ปี : 2568	
แบบแปลน : 5	


0.15	สัญลักษณ์หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	พื้นที่ผิว ๑๖ ตารางเมตร
0.95		โครงการ : ขนาด : งบประมาณ : ที่มาของงบประมาณ : ระยะเวลาดำเนินการ : เริ่มต้น : สิ้นสุด : คำเงินจากการเงินภาษีของท่าน "โปรดช่วยกันรักษา"	พื้นที่ผิว ๑๖ ตารางเมตร
0.10		หากพบความชำรุดบกพร่อง แจ้งโทร 044-300-136	พื้นที่ผิว ๑๖ ตารางเมตร

แบบขยายข้อความป้าย

NOSCALE

รายการประกอบแบบ

- เสา พื้นป้ายด้านหลัง ให้ทาสีน้ำมันสีเทา
- พื้นป้ายด้านหลังทาสีน้ำมันตามแบบ
- ตัวอักษรให้เขียนตามความเหมาะสม



รูปด้านข้าง

NOSCALE

รูปด้านหลัง

NOSCALE

2.40

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

โครงการ.....
บริเวณงาน.....
งบประมาณ..... บาท
วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....
ผู้รับจ้าง.....โทร.....
ผู้ควบคุมงาน.....โทร.....
ผู้ควบคุมงาน.....โทร.....

1.20

ขอภัยในความไม่สะดวก

แบบขยายข้อความป้าย

NOSCALE

รายการประกอบแบบ

- วัสดุป้ายฯ ตามความเหมาะสม จะต้องทนต่อผลกระทบจากก่อสร้าง
- ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการฯ และรายละเอียดอื่นที่ได้กำหนดไว้ในแบบ ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด



องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ	
โครงการ	
ตัวพิมพ์แบบขยายข้อความป้ายโครงการฯ ขอภัยในความไม่สะดวก	
หน้า 16	
สถานที่	
หมู่ที่ 16 บ้านสำนักตะคร้อ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอหนองปรือ จังหวัดสุพรรณบุรี	
เขียนแบบ	ผู้เขียนแบบ
นางสาววิมลรัตน์ รุ่งเรือง (นางสาววิมลรัตน์ รุ่งเรือง)	ผู้เขียนแบบ
ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ
(นางสาววิมลรัตน์ รุ่งเรือง)	(นางสาววิมลรัตน์ รุ่งเรือง)
ตรวจ	ตรวจ
(นางสาววิมลรัตน์ รุ่งเรือง)	(นางสาววิมลรัตน์ รุ่งเรือง)
เขียนแบบ	เขียนแบบ
(นางสาววิมลรัตน์ รุ่งเรือง)	(นางสาววิมลรัตน์ รุ่งเรือง)
อนุมัติ	อนุมัติ
(นางสาววิมลรัตน์ รุ่งเรือง)	(นางสาววิมลรัตน์ รุ่งเรือง)
แบบแสดง	แบบแสดง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
มาตราส่วน : NOSCALE	มาตราส่วน : NOSCALE
วัน / เดือน / ปี : 2568	วัน / เดือน / ปี : 2568
แบบแสดง	แบบแสดง
แผ่นที่ : 6	จำนวนแผ่น : 6