



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายภายในบ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 318,734.42 บาท (- สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบสองสตางค์ -) โดยดำเนินการดังนี้ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายภายในบ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและกรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 318,734.42 บาท (- สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบสองสตางค์ -)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

รับทราบ... 02/08/2569
นายก อบต. สำนักตะคร้อ
นาย...
นาย...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายภายในบ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 383,000.- บาท (- สามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน -)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายภายในบ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

17 ต.ค. 2563

เป็นเงิน 318,734.42 บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง

- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- 6.2 แบบ ปร.5
- 6.3 แบบแปลนงานก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 7.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันท์ | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.2 นายกรกฎ มุกขุนทด | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ |
| 7.3 นายปภาวิน เติตขุนทด | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกรกฎ มุกขุนทด)

(นายปภาวิน เติตขุนทด)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอนาทม จังหวัดน่าน

วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายภายในบ้านคิลาทอง หมู่ที่ 10
โดยดำเนินการดังนี้


จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายภายในบ้านคิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลสำนัก
ตะคร้อ อำเภอนาทม จังหวัดน่าน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง
และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอนาทม จังหวัดน่าน


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทถนนทาง	งาน	1.00	233,642.00	233,642.00	1.3642	318,734.42
2	งานก่อสร้างประเภทสะพานและ ท่อเหลี่ยม	งาน					
							318,734.42
(ตัวอักษร) (- สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบสองสตางค์ -)							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นันท)


.....กรรมการ
(นายกรกฎ มุกขุนทด)


.....กรรมการ
(นายภาวิน เติตขุนทด)


- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที)



.....กรรมการ

(นายปภาวิน เติตขุนทด)




.....กรรมการ

(นายกรกฎ มุกขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายภายในบ้านคิลาทอง หมู่ที่ 10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านคิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

17 ธ.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	233,642.00	233,642.00	1.3642	318,734.42
2	งานก่อสร้างประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	งาน					
ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบสองสตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ							318,734.42

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

233,642.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์สันต์)

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายกรกฎ มุกขุนทด)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกรกฎ มุกขุนทด)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์สันต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายภายในบ้านคิลาทอง หมู่ที่ 10
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
 รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นทางเดิมและบดทับ	ตร.ม.	-	15.02	-	1.3642	20.49	-
2	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	814.32	-	1.3642	1,110.90	-
3	งานลาดยางแอสฟัลท์โพรมิคีด	ตร.ม.	-	43.42	-	1.3642	59.23	-
4	งานลาดยางแอสฟัลท์แทคไคด์	ตร.ม.	600.00	18.40	11,040.00	1.3642	25.10	15,060.77
5	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	600.00	357.47	214,482.00	1.3642	487.66	292,596.34
6	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	28.00	290.00	8,120.00	1.3642	395.62	11,077.30
ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ								318,734.42

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

233,642.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


1.2799

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายปภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คิวพารากรว้าง 5.00 เมตร ขว 120.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือสี่ชั้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติดกันเสร็จได้ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร
รายละเอียดประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนเครื่องจักรบริหารส่วนด้านพลัสก็มักจะเรียกกันคน



แบบสุ่มแบบ

NOSCALE



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะพาน
โครงการ

[illegible]

สถานที่ 10 บ้านศิลาทอง
ตำบลบ้านเกาะศรี๑๑ อำเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นางสาวอริสรา หิรัญกุล)

นายวิชาญ วัฒนศิริ
(ตำแหน่ง) นายก อบจ.บุรีรัมย์

[illegible]

ผู้พิมพ์และ
ผู้จำหน่าย


 (นายสมชาย ใจดี)
 ผู้อำนวยการ



แบบแสดง :

อัตราส่วน : NOSCALE

เลขที่: 2568

หมายเลขที่ : พญ-01-016/69

หน้า : 1	จำนวนหน้า : 4
----------	---------------




แบบขยายริมขอบทาง

ถนนผิวจราจรแบบ ASPHALT CONCRETE
ตารางแสดงปริมาณวัสดุที่ใช้ก่อสร้างทางจะมีระยะยาว 1 กิโลเมตร (1000 เมตร) 7 ปี

ชนิดหินที่เลือกใช้ (CBR)	ปริมาณจราจร (ตัน/ปี)	ปริมาณจราจร (ตัน/ปี)	ปริมาณจราจร (ตัน/ปี)	ปริมาณจราจร (ตัน/ปี)
4%	4	501 - 1000	0.20	0.20
	5	1001 - 1500	0.20	0.20
	6	1501 - 2000	0.20	0.20
6%	4	501 - 1000	0.10	0.20
	5	1001 - 1500	0.10	0.20
	6	1501 - 2000	0.10	0.20
8%	4	501 - 1000	0.10	0.20
	5	1001 - 1500	0.10	0.20
	6	1501 - 2000	0.10	0.20

ตารางแสดงปริมาณวัสดุที่ใช้ก่อสร้างทางจะมีระยะยาว 1 กิโลเมตร (1000 เมตร) 10 ปี

ชนิดหินที่เลือกใช้ (CBR)	ปริมาณจราจร (ตัน/ปี)	ปริมาณจราจร (ตัน/ปี)	ปริมาณจราจร (ตัน/ปี)	ปริมาณจราจร (ตัน/ปี)
4%	4	501 - 1000	0.20	0.20
	5	1001 - 1500	0.20	0.20
	6	1501 - 2000	0.20	0.20
6%	4	501 - 1000	0.10	0.20
	5	1001 - 1500	0.10	0.20
	6	1501 - 2000	0.10	0.20
8%	4	501 - 1000	0.10	0.20
	5	1001 - 1500	0.10	0.20
	6	1501 - 2000	0.10	0.20



รูปตัดแสดงโครงสร้างถนนดินอัด ดินถมและลูกรังอัด

รายการประกอบแบบ

1. วัสดุหินที่เลือกใช้ (CBR) 4% หรือ 6% ขึ้นอยู่กับปริมาณจราจร
2. วัสดุหินที่เลือกใช้ (CBR) 6% หรือ 8% ขึ้นอยู่กับปริมาณจราจร
3. วัสดุหินที่เลือกใช้ (CBR) 8% หรือ 10% ขึ้นอยู่กับปริมาณจราจร
4. วัสดุหินที่เลือกใช้ (CBR) 10% หรือ 12% ขึ้นอยู่กับปริมาณจราจร
5. วัสดุหินที่เลือกใช้ (CBR) 12% หรือ 15% ขึ้นอยู่กับปริมาณจราจร

ตารางแสดงค่าความลาดชัน (BACK SLOPE) และค่าความลาดชัน (SIDE SLOPE)

ความสูงของทาง (เมตร)	Back Slope	Side Slope
0.50 - 3.00	2:1	3:1
3.00 - 4.50	2:1	3:1
4.50 - 6.00	2:1	3:1

อัตราส่วนในการวางแบบถนน : 1:1
- ในกรณีที่ความสูงของทางน้อยกว่า 3.00 เมตร ให้ใช้แบบวางแบบถนน
- ในกรณีที่ความสูงของทางมากกว่า 3.00 เมตร ให้ใช้แบบวางแบบถนน
- ในกรณีที่ความสูงของทางมากกว่า 4.50 เมตร ให้ใช้แบบวางแบบถนน

อัตราส่วนในการวางแบบถนน : 1:1
- ในกรณีที่ความสูงของทางน้อยกว่า 3.00 เมตร ให้ใช้แบบวางแบบถนน
- ในกรณีที่ความสูงของทางมากกว่า 3.00 เมตร ให้ใช้แบบวางแบบถนน
- ในกรณีที่ความสูงของทางมากกว่า 4.50 เมตร ให้ใช้แบบวางแบบถนน

หมายเหตุ

1. วัสดุหินที่เลือกใช้ (CBR) 4% หรือ 6% ขึ้นอยู่กับปริมาณจราจร
2. วัสดุหินที่เลือกใช้ (CBR) 6% หรือ 8% ขึ้นอยู่กับปริมาณจราจร
3. วัสดุหินที่เลือกใช้ (CBR) 8% หรือ 10% ขึ้นอยู่กับปริมาณจราจร
4. วัสดุหินที่เลือกใช้ (CBR) 10% หรือ 12% ขึ้นอยู่กับปริมาณจราจร
5. วัสดุหินที่เลือกใช้ (CBR) 12% หรือ 15% ขึ้นอยู่กับปริมาณจราจร

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

โครงการ.....
 ปริมาณงาน..... บาท
 งบประมาณ.....
 สัญญาจ้างเลขที่..... ลงวันที่.....
 วันเริ่มสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา.....
 ผู้รับจ้าง..... โทร.....
 ผู้ควบคุมงาน..... โทร.....
 ผู้ควบคุมงาน..... โทร.....

คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ
 ตำแหน่ง..... ประธานกรรมการ
 ตำแหน่ง..... กรรมการ
 ตำแหน่ง..... กรรมการ

ขออธิบายในความไม่สะดวก

แบบขยายข้อความท้าย

NOSCALE

รายการประกอบแบบ

- วัสดุป่าฯ ตามความเหมาะสม จะตั้งงบประมาณโดยจะวางก่อสร้าง
- ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการ และรายละเอียดอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบ ใช้วัสดุคุณภาพเป็นผู้นำหนด



องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
 โครงการ

พิธีรับงานของแบบและวัสดุอุปกรณ์
 ตามแบบแปลนที่ ๑๐

สถานที่
 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อ
 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอหนองบัวลำภู
 จังหวัดหนองบัวลำภู

ชื่อแบบ
 แบบร่างโครงสร้าง
 วัสดุงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง
 (นายสมชาย ใจดี)
 (นายสมชาย ใจดี)
 (นายสมชาย ใจดี)

ผู้รับจ้าง
 (นายสมชาย ใจดี)
 (นายสมชาย ใจดี)
 (นายสมชาย ใจดี)

ผู้รับจ้าง
 (นายสมชาย ใจดี)
 (นายสมชาย ใจดี)
 (นายสมชาย ใจดี)

ผู้รับจ้าง
 (นายสมชาย ใจดี)
 (นายสมชาย ใจดี)
 (นายสมชาย ใจดี)

ผู้รับจ้าง
 (นายสมชาย ใจดี)
 (นายสมชาย ใจดี)
 (นายสมชาย ใจดี)

ผู้รับจ้าง
 (นายสมชาย ใจดี)
 (นายสมชาย ใจดี)
 (นายสมชาย ใจดี)

ผู้รับจ้าง
 (นายสมชาย ใจดี)
 (นายสมชาย ใจดี)
 (นายสมชาย ใจดี)