



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย
กลางบ้าน บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 354,827.01 บาท (- สามแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์ -)
โดยดำเนินการดังนี้ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14
ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 249.00 เมตร ความหนา 0.05
เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 996 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน
ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ
คำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและ
กรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค
0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคา
กลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน
354,827.01 บาท (- สามแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์ -)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลสำนักตะคร้อ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 375,700.- บาท (- สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน -)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 249.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 996 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ก.พ. 2567 เป็นเงิน 354,827.01 บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง

- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- 6.2 แบบ พร.5
- 6.3 แบบแปลนงานก่อสร้าง



7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 7.1 นางสาวสิริกัทร สวัสดิ์นที | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.2 นางวารินทร์ พุขุนทด | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.3 นายปกาวิน เติตขุนทด | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริกัทร สวัสดิ์นที)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางวารินทร์ พุขุนทด)

(นายปกาวิน เติตขุนทด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2567

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคา/หน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาค่าก่อสร้าง |
|--------------|-------------------------|-------|--------|------------|------------|----------|-----------------|
| 1 | งานก่อสร้างประเภทงานทาง | งาน | 1.00 | 260,098.97 | 260,098.97 | 1.3642 | 354,827.01 |
| 2 | ป้าย | งาน | 1.00 | | | | |

TOTAL 354,827.01

ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ 354,827.01

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

260,098.97

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายปภาวิน เหิดขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

นายปภาวิน เหิดขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ดั้นตี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ดั้นตี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวารินทร์ พานทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปภาวิน เหิดขุนทด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 249 เมตร หนา 0.05 ม.

หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 996 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคา/หน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคา/หน่วย×FF | ราคากลาง |
|--|-----------------------------|-------|--------|------------|------------|----------|---------------|------------|
| 1 | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม | ตร.ม. | - | 11.77 | - | 1.3642 | 16.06 | - |
| 2 | งานพื้นที่ทาง(หินคลุก) | ลบ.ม. | - | 657.09 | - | 1.3642 | 896.40 | - |
| 3 | งานลาดยางแอสฟัลท์ไพรม์โค้ด | ตร.ม. | - | 25.74 | - | 1.3642 | 35.11 | - |
| 4 | งานลาดยางแอสฟัลท์แทคโค้ด | ตร.ม. | 996.00 | 7.66 | 7,631.46 | 1.3642 | 10.45 | 10,410.84 |
| 5 | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ตร.ม. | 996.00 | 236.56 | 235,618.51 | 1.3642 | 322.72 | 321,430.77 |
| 6 | งานตีเส้นจราจร | ตร.ม. | 58.10 | 290.00 | 16,849.00 | 1.3642 | 395.62 | 22,985.41 |
| TOTAL | | | | | | | | 354,827.01 |
| ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | | | | | | 354,827.01 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

260,098.97

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799


ลงชื่อ



(นายปภาวิน เติตขุนทด)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

มีวงรวงกว้าง 4.00 เมตร ยาว 249.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 996 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด



แผนที่สังเขป
NOSCALE



| | |
|--------------|---|
| โครงการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ |
| สถานที่ | ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด |
| ชื่อแบบ | หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ สายกลางบ้าน บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 จังหวัดนครราชสีมา |
| ผู้เขียนแบบ | <i>[Signature]</i> (นางสาวสิริมา สอนรัมย์) ผู้อำนวยการฝ่ายโยธา |
| ผู้ตรวจ | <i>[Signature]</i> (นายทวิชัย สอนรัมย์) นายช่างโยธาอาวุโส |
| เห็นชอบ | <i>[Signature]</i> (นายปวิณ เตชะพิกุล) นายช่างโยธาอาวุโส |
| อนุมัติ | <i>[Signature]</i> (นางสาวสิริมา สอนรัมย์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| แบบแสดง | แบบแสดง แบบก่อสร้างตามแบบแปลน |
| มาตรฐาน | แบบที่สังเขป |
| มาตราส่วน | NOSCALE |
| วัน/เดือน/ปี | 2566 |
| แบบเลขที่ | |
| แผ่นที่ | จำนวนแผ่น: 1 |



| | |
|---|-------------|
| องค์การบริหารส่วนตำบลลำไย | นางสาวกัญญา |
| โครงการ | |
| ก่อสร้างอาคารเรียน แบบอบต.ต.ที่ 100/2561 ขนาด 30x30 เมตร จำนวน 14 | |
| สถานที่ | |
| วันที่ 14 กันยายน 2563 คำสั่งสำนักเลขาธิการ จังหวัดนครราชสีมา | |
| เขียนแบบ | |
| (นางสาวกัญญา สมบุญดี) ผู้อำนวยการโครงการ | |
| สำรวจ | |
| (นายอภิรักษ์ ฤทธิเดช) นายช่างสำรวจ | |
| ตรวจสอบ | |
| (นายอภิรักษ์ ฤทธิเดช) นายช่างสำรวจ | |
| อนุมัติ | |
| (นางสาวกัญญา สมบุญดี) ผู้อำนวยการโครงการ | |
| แบบแสดง: | |
| รายการประกอบแบบ | |
| มาตรฐาน: | NOSCALE |
| วัน / เดือน / ปี: | 2566 |
| แบบแสดง: | |
| หน้า: | 2 |

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้า / ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ

- ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง (ถ้ามี) ตามโครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กซึ่งเป็นสินค้าผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้
- ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทยประเภทตามสัญญาก่อสร้างนี้ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และภาคผนวก 3 (ภาคผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง (ถ้ามี) แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างร้องขอเพื่อประกอบการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างว่าวัสดุก่อสร้าง / ครุภัณฑ์ ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหรือไม่

หมายเหตุ : กรณีที่สัญญาอายุไม่เกิน 60 วัน หรือกรณีที่ต้องจัดการจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท ผู้สัญญาไม่ต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ


รายการประกอบแบบ

- ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- การทำสัญญาจ้าง
 - ผู้ชนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะต้องทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาจ้างที่ เฉพาะเจาะจงได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยให้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
 - เงินสด
 - เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คคลังวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน
 - หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ
 - หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าปลีกตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อบริษัทให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน
 - พันธบัตรรัฐบาลไทย
- หลักประกันจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
- อัตราค่าปรับ
 - ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.25 บาท ต่อวัน
- การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
 - ผู้ชนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับความชำรุดบกพร่อง

รายการประกอบแบบ

1. หักรูหรือผิวจราจรเดิม (จนทิ้ง) แล้วปรับระดับตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
2. หักรูหรือผิวจราจรเดิม แล้วปรับระดับตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
3. ลงหินคลุกที่หนาแน่นและที่ในหลุมทาง ชนิดแบบไม่ย่อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
4. PRIME COAT ที่หนาแน่นและที่ในหลุมทาง
5. หักรูจราจรและผิวในหลุมทางแบบ แอสฟัลต์คอกบิทและสีเส้นแบ่งทิศทางจราจรและเส้นขอบทาง
6. วางตะแกรงคอกบิทได้โครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไปในด้านขนาดเปิดและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะตั้งเป็นเกาะทั้งที่อยู่ในจุดลิ่มที่บึงของรั้วข้าง
7. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบจะยกจะกำหนดให้ทำการหรือการจราจรจะ ในขณะฝน และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางแยกตามความเหมาะสมที่จะมีให้อยู่ในจุดลิ่มที่บึงของรั้วข้าง
8. ในกรณีที่ในสนามจราจรดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาต้นทุนการในช่วงหลักกิโลเมตรที่ปรับภายในสายทาง ตามความเหมาะสมที่จะมีให้อยู่ในจุดลิ่มที่บึงของรั้วข้าง
9. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7.8 และ ข้อ 9 จะต้องไปได้รับรองงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
10. ความหนาของหินคลุกที่หนาแน่นและในหลุมทาง จะกำหนดในแบบและตะสาขายทาง
11. ความหนาของผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์คอกบิท จะกำหนดในแบบและตะสาขายทาง
12. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทำจุดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกิโลเมตร โครงหลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบและตะสาขายทางซึ่งจัดจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย


หมายเหตุ
แบบงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอกบิทรับจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 5.1 (มฐ.บร.5.1/2546) ของกรมทางหลวงชนบท



รูปตัดโครงสร้างทาง

ข้อกำหนดงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอกบิท

| ลำดับที่ | รายการ | ข้อกำหนด |
|----------|------------------------------|---|
| 1 | หลุมทาง แอสฟัลต์คอกบิท | อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอกบิท " มทพ.230-2545 |
| 2 | ผิวจราจร แอสฟัลต์คอกบิท | อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอกบิท " มทพ.230-2545 |
| 3 | PRIME COAT | อ้างถึง " มาตรฐานงานโพรไมต์ " มทพ.225-2545 |
| 4 | ชั้นทาง BASE และที่ในหลุมทาง | ต้องเป็นหินปูนรวม (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มทพ.203-2545 ค่า P.L. ต้องไม่มากกว่า 25% ค่า P.L. ไม่มากกว่า 6% ค่าความเสียน้ำไม่มากกว่า 40% การบดทับต้องบดทั้งในผิวความหนาแน่นไม่ย่อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และมีค่า C.B.R. ไม่ย่อยกว่า 80% หรือเท่ากับที่แสดงในแบบรูปตัด โครงสร้างทาง |
| 5 | การตีเส้นจราจรบนผิวทาง | อ้างถึง " แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวจราจร " ทค.-3-110(1) - 110(4) |




กรมทางหลวงชนบท
สำนักงานวิศวกรรมจราจร

รายละเอียดงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอกบิท

แบบที่ 5.1 (มฐ.บร.5.1/2546)



| | |
|---|--|
| กองช่าง สำนักงานส่วนกลางสำนักงานศิลปกรรม โครงการ | ก่อสร้างอาคารส่วนกลางสำนักงานศิลปกรรม |
| ก่อสร้างอาคาร แบบองค์พื้นที่ดินของบริษัทรักษา ความปลอดภัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่ที่ 14 | |
| สถานที่ | หมู่ที่ 14 บ้านบางเขน ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ สำนักงานศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา |
| เขียนแบบ | นางสาววิภาดา สุขวงศ์ (เจ้าของ) ผู้ควบคุมงาน |
| สำรวจ | นางสาววิภาดา สุขวงศ์ (เจ้าของ) นางสาววิภาดา สุขวงศ์ (เจ้าของ) นางสาววิภาดา สุขวงศ์ (เจ้าของ) |
| ตรวจ | นางสาววิภาดา สุขวงศ์ (เจ้าของ) |
| เขียนแบบ | นางสาววิภาดา สุขวงศ์ (เจ้าของ) นางสาววิภาดา สุขวงศ์ (เจ้าของ) |
| อนุมัติ | นางสาววิภาดา สุขวงศ์ (เจ้าของ) นางสาววิภาดา สุขวงศ์ (เจ้าของ) |
| แบบแสดง: | นางสาววิภาดา สุขวงศ์ (เจ้าของ) นางสาววิภาดา สุขวงศ์ (เจ้าของ) |
| ป้ายโครงการ | |
| มาตรฐาน: | NOSCALE |
| วัน/เดือน/ปี: | 2566 |
| แบบเลขที่: | |
| แผ่นที่: | จำนวนแผ่น: 5 |



แบบขยายข้อความป้าย

NOSCALE

รายการประกอบแบบ


1. เสาค้ำ พื้นป้ายด้านบนหลัง โททาสีน้ำมันสีเขียว
2. พื้นป้ายด้านบนหน้าทาสีน้ำมันตามแบบ
3. ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม

รูปด้านข้าง

NOSCALE

รูปด้านบน

NOSCALE



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

โครงการ.....
 ปริมาณงาน.....
 งบประมาณ.....บาท
 วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....
 ผู้รับจ้าง.....โทร.....
 ผู้ควบคุมงาน.....โทร.....
 ผู้ควบคุมงาน.....โทร.....

1.20

ขอภัยในความไม่สะดวก






แบบขยายข้อความป้าย

NOSCALE

รายการประกอบแบบ

- วัสดุป้ายยา ต้นความเหมาะสม จะต้องงบทดสอบระยะเวลาก่อสร้าง
- ตัวอักษรให้ใช้ขนาดความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการฯ และรายละเอียดอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในแบบให้ผูควบคุมงานเป็นผู้กำหนด



| | |
|--|---|
| องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ | |
| โครงการ | ถนนข้าง |
| ที่ตั้งโครงการ ถนนสาย ๓๐๖ ตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๔ | |
| สถานที่ | หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองบัว ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี |
| เขียนแบบ |  (นางสาวสิลาณี สมพงษ์สุด) ผู้ชำนาญการพิเศษ |
| สำรวจ |  (นายอภิรักษ์ เด็ดยุทธ) นายช่างสำรวจ |
| ประเมิน |  (นายอภิรักษ์ เด็ดยุทธ) นายช่างสำรวจ |
| เห็นชอบ |  (นางสาวสิลาณี สมพงษ์สุด) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| อนุมัติ |  (นายสมชาย ศรีวิเศษ) นายช่างบริหารการช่าง |
| แบบแสดง | |
| ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | |
| มาตรฐาน | NOSCALE |
| วัน/เดือน/ปี | 2566 |
| แบบร่าง | |
| แผ่นที่ | จำนวนแผ่น : 6 |